

# ST4000VAPOR VAPORE ALTA PRESSIONE

PER IL LAVAGGIO A VAPORE DELLE AUTO

## PERCHE' ST4000 VAPOR?

Per una pulizia dell'auto utilizzando solo 5LT d'acqua e pochissimo prodotto chimico

### FUNZIONI:

- 2 USCITE DI VAPORE INDIPENDENTI
- 2 LANCE VAPORE INDIPENDENTI
- PRESSIONE VAPORE 9.5 / 11 BAR COSTANTE
- REGOLAZIONE VAPORE/ACQUA CALDA
- REGOLAZIONE INTENSITA' E UMIDITA' VAPORE
- USCITA DETERGENTE E CERA LUCIDANTE
- POSSIBILITA' DI LAVAGGIO A DOMICILIO



### KIT ACCESSORI INCLUSI



RIP0406  
LANCIA VAPORE  
ALTA PRESSIONE  
7 METRI

LUNGHEZZA  
TUBO FINO A  
25 METRI



RIP2313  
LANCIA  
DETERGENTE  
UGELLO A  
VENTAGLIO



RIP2321  
LANCIA ATERMICA  
VAPORE CURVA  
L700

RIP6001  
PANNO IN  
MICROFIBRA



**DeterSpin**  
ECOSPECIALISTI DEL PULITO ODERZO

**DETERGENTI  
TECNICI/PROFESSIONALI**

LINEE:  
CASA - HORECA  
NAUTICA - AGRICOLA  
INDUSTRIE - GRAFFITI  
AUTOMOTIVE  
ZOOTECNICA  
FERROTRANVIARIO

**Kranzle**

**FIMAP**

**DIAMO LA SOLUZIONE AI VOSTRI PROBLEMI... ANCHE A PRIVATI**

ODERZO (TV) - VIA VERDI 77 - TEL. 0422 718662  
www.deterspinoderzo.com

**VENDITA E  
NOLEGGIO  
ATTREZZATURE**



## Vapore Alta Pressione

### ST4000VAPOR

La macchina ST4000 Vapor è un generatore di vapore alimentato a gasolio che eroga 35KW di vapore (42KG/h)

ST4000 VAPOR permette di eseguire un rapido autolavaggio a vapore con soli 3-5 litri di acqua, non ha bisogno di permessi e non necessita di installazioni di impianti di scarico o depurazione. Grazie alla micro molecola del vapore che pulisce a fondo la superficie, le superfici diventano pulite e facili da asciugare.

Il vapore è regolabile in pressione da 0 a 11 Bar ed è possibile regolare l'umidità di vapore, ottenendo dunque un getto di vapore saturo oppure un getto di vapore e acqua calda.

La macchina ha 2 uscite di vapore indipendenti, ad entrambe è possibile applicare una pistola vapore o lancia doppia CVK57 con tubi alta pressione fino 20-30 metri.

La pistola vapore è utilizzata per autolavaggio a vapore senz'acqua, per eliminazione batteri nelle cucine, macellerie, mattatoi, pasticcerie industriali, panifici, per pulizia e igienizzazione in ambienti sottoposti a controllo HACCP.

La lancia doppia CVK57 utilizza vapore e detergente, eccezionale per lavori di edilizia, rimozione chewing gum, pulizia muri, rimozione graffiti, rimozione unti o grassi da macchinari industriali non movibili o, in ambienti dove non è possibile usare acqua come, l'uso di idropulitrice e molto altro. Le funzioni di vapore e detergente sono azionabili direttamente sulla pistola con comandi meccanici e rapidi.

I tubi alta pressione sono studiati per non disperdere pressione e temperatura e non contengono fili elettrici, sono dunque robusti, leggeri, maneggevoli e affidabili.

ST4000 VAPOR se necessita diventa autonoma, grazie al sistema con inverter (optional a richiesta) e al sistema di ricarica acqua da tanica posizionata con apposito supporto nella parte anteriore alta (optional a richiesta).

### **Perché Scegliere Deterspinoderzo**


Deterspinoderzo dal 2008 si affida esclusivamente alle migliori firme e ai migliori costruttori di macchine per la detergenza, unico produttore di detergenti altamente tecnici/professionali. Aziende di grandissima affidabilità e all'avanguardia con sistemi integrativi e innovativi nel settore specifico.



0422-718662 [www.padtwister.it](http://www.padtwister.it) [www.noleggioderzo.it](http://www.noleggioderzo.it) [www.deterspinoderzo.com](http://www.deterspinoderzo.com)




**Lancia meccanica Vapore-Detergente  
L.200mm RIP0401 tecnica**



**Tubo Vapore Alta Pressione  
A richiesta fino 30 mt**



**RIP0408-Inverter da 12V a  
220V 300W - COE 4031**



**Spazzola d.60mm per pistola vapore  
Detergente setole OTTONE - RIP5172**

**Spazzola d.60mm per pistola vapore  
Detergente setole PVC - RIP5171**



**Spazzola d.60mm per pistola vapore  
Detergente setole CRINE - RIP5174**



**Spazzola d.60mm per pistola vapore  
Detergente setole OTTONE - RIP5173**



**Lancia MZ atermica curva L.700mm - RIP2321  
Lancia MZ atermica curva L.900mm - RIP232  
Lancia MZ atermica curva L.120mm - RIP2323**

## Scheda Tecnica

• PRESSIONE VAPORE	9.5 - 11 Bar
• TEMPERATURA VAPORE IN CALDAIA	180°C
• TEMPERATURA VAPORE IN USCITA	150°C
• PRODUTTIVITA' VAPORE	45KG/H
• CAPACITA' CALDAIA	14 LITRI
• USCITE DI VAPORE AD ALTA PRESSIONE	2 USCITE INDIPENDENTI
• REGOLAZIONE QUANTITA' DI VAPORE	SI
• REGOLAZIONE QUANTITA' DI ACQUA	SI
• REGOLAZIONE QUANTITA' DI DETERGENTE	SI
• ALIMENTAZIONE CALDAIA	GASOLIO
• CONSUMO GASOLIO	3.3 LT/H
• CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	45 LITRI
• ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220V/110V/12V CON INVERTER
• CONSUMO ELETTRICO	150WATT
• CAPACITA' SERBATOIO DETERGENTE	10 LITRI
• CAPACITA' SERBATOIO ANTICALCARE	1 LITRI
• DIMENSIONE MACCHINA	100X70X90CM H
• PESO	110 KG

**Perché Scegliere Deterspinoderzo**

Deterspinoderzo dal 2008 si affida esclusivamente alle migliori firme e ai migliori costruttori di macchine per la detergenza, unico produttore di detersivi altamente tecnici/professionali. Aziende di grandissima affidabilità e all'avanguardia con sistemi integrativi e innovativi nel settore specifico.



# VAPORE ALTA PRESSIONE

**PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE  
PROFESSIONALE & INDUSTRIALE**

## SCHEMA TECNICA

Pressione Vapore	9.5 - 10.5 Bar
Temperatura vapore in caldaia	180°C
Temperatura vapore in uscita	150°C
Produttività vapore	42kg/h
Capacità caldaia	14 litri
Uscite di Vapore alta pressione	2 uscite indipendenti
Regolazione quantità vapore	SI
Regolazione quantità acqua	SI
Regolazione quantità detergente	SI
Alimentazione caldaia	Gasolio
Consumo Gasolio	3.3 lt/h
Capacità serbatoio carburante	45 lt
Alimentazione elettrica	220v/110v/12v con inverter
Consumo elettrico	150 Watt
Capacità serbatoio detergente	10lt
Capacità serbatoio anticalcare	1lt
Dimensioni macchina	100x70xh90cm
Peso	110kg



## FUNZIONI:

- Regolazione Quantità Vapore
- Regolazione Quantità Detergente
- Uscita Detergente
- Doppia uscita Vapore alta pressione
- Regolazione Quantità Acqua Calda

Inverter per batteria  
veicoli 12v/220volt



## ACCESSORI DISPONIBILI:

Pistola Vapore  
Alta Pressione



Tubi Alta  
Pressione fino a  
25 metri

Lancia Vapore/Detergente Alta Pressione



MIXAGGIO VAPORE + DETERGENTE  
CAMERA DI ALTA TEMPERATURA

VALVOLA MECCANICA DETERGENTE  
VALVOLA MECCANICA VAPORE

Lunghezze delle lance disponibili



130cm RIP0403

50cm RIP0402

20cm RIP0401

Spazzole diametro 60



INOX OTTONE NYLON CRINE



**DeterSpin**  
ECOSPECIALISTI DEL PULITO  
LODERZO



GUARDA IL VIDEO





## ST4000 VAPOR

Pressione vapore <i>Steam pressure</i>	9.50 - 10.50 Bar
Temperatura vapore in caldaia <i>Steam boiler temperature</i>	180° C
Temperatura vapore in uscita <i>Steam outgoing temperature</i>	150° C
Produttività vapore <i>Steam production</i>	42 KG/h
Capacità caldaia <i>Boiler capacity</i>	14 lt
Alimentazione caldaia <i>Boiler supply</i>	Gasolio Diesel
Consumo gasolio <i>Diesel consumption</i>	3.3 lt/h
Capacità serbatoio carburante <i>Diesel fuel tank capacity</i>	45 lt
Alimentazione elettrica <i>Electric supply</i>	220V 50 Hz
Consumo elettrico <i>Electric supply</i>	150 Watt
Capacità serbatoio detergente <i>Detergent tank capacity</i>	10 lt
Capacità serbatoio anticalkare <i>Descaling chemical tank capacity</i>	1 lt



### Accessori Standard / Standard Accessories

Tubo alta pressione con pistola meccanica  
*High pressure hose with mechanical steam gun*

Su richiesta: tubo alta pressione 20 mt / *On demand: 20mt high pressure hose*

### Perché Scegliere Deterspinoderzo

Deterspinoderzo dal 2008 si affida esclusivamente alle migliori firme e ai migliori costruttori di macchine per la detergenza, unico produttore di detergenti altamente tecnici/professionali. Aziende di grandissima affidabilità e all'avanguardia con sistemi integrativi e innovativi nel settore specifico.